

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	100 ml, 475 ml, 945 ml és 1000 ml HD-PE műanyag flakon kipattintható csavaros kupakkal. 475 ml HD-PE műanyag flakon beépített PP adagoló pumpával ellátott csavaros kupak.
---	---

4.1.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!

Elektromos berendezéshez csak teljesen megszáradt kézzel szabad nyúlni.

Csak ép bőrfelületen alkalmazható!

4.1.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések –*

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegélynyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az 5.3. pontot.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az 5.4. pontot.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az 5.5. pontot.

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Használati utasítások

A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.

Higiénés kézfertőtlenítés:

Száraz kézre juttassunk min. 3 ml készítményt, majd alaposan dörzsöljük el **30 másodpercig** úgy, hogy a kéz nedves maradjon a behatási idő alatt.

Szelektív virucid (adenovírus, norovírus, rotavírus, burkos vírusok) és virucid hatás (burkos és burok nélküli vírusok) eléréshez a kézfertőtlenítést 1 percig kell végezni.

Sebészi bemosakodás:

A tisztasági kézmosás és kéztörlés után min. 3 ml készítményt adagoljunk a tiszta, megszáritott kézre, melyet a kézen és az alkaron alaposan eldörzsölünk **1,5 percig**, majd **az eljárást ismételjük meg** úgy, hogy a behatási idő alatt a kezek végig nedvesen maradjanak.

Behatási idő: 2 x 90 másodperc (3 perc).

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések -

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Általános tanácsok: Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni (ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni)
A szemmel való érintkezés után: Azonnal nagy mennyiségű vízzel kell öblíteni, a szemhéjak alatt is, legalább 10 percig.

Lenyelés után: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradványát, csomagolóburkolatát élővízbe, talajba, illetve a közcsatornába juttatni.

¹ Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló nemzeti jogszabályokban meghatározottak az irányadók.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, közvetlen napfénytől, hőtől és fagytól védve, ételtől, italtól és gyújtóforrástól távol, szobahőmérsékleten tárolandó. Szakszerű tárolás esetén minőségét a gyártástól számított 5 évig megőrzi.

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Forgalmazza: HARTMANN-RICO Hungária Kft., 2251 Biatorbágy Budapest, Paul Hartmann u. 8.